
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из районных отделов наркоконтроля

29 октября 2012 года около 4 часов 30 минут в поселке Ясногорск Забайкальского края в помещении 1 отделения Борзинского межрайонного отдела УФСКН РФ по Забайкальскому краю произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия с участием эксперта-взрывотехника УФСБ. По предварительной информации произошел взрыв безоболочного взрывного устройства мощностью около 50 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва повреждено окно служебного помещения. Других разрушений и человеческих жертв нет. По изъятым фрагментам взрывного устройства следствием назначено производство судебной взрыво-технической экспертизы. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Полиции дано поручение установить очевидцев происшествия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

29 Октября 2012

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/719148>